

MODELO — MEDIDAS L — A —

COTA

1. Cota Fabricação
2. Cota Entre Remates Alumínio (L+40mm / A+20mm)
3. Cota Folha Móvel

REMATES

A —


Não —
30 mm —

B —

Não —
140 mm —
160 mm —

C —

Não —
30 mm —



Cota entre Umbreiras

Cota entre Remates

Cota em Renovação

FECHADURA

Std. Auto 5pts | Auto, 2 ganchos e 3 espigões

Electrónica incluída na porta é testada antes da porta ser entregue ao cliente, declinemos qualquer responsabilidade por maus usos instalação e ligações eléctricas pelo cliente/terceiros. Adjudicação pressupõe aceitação das normas acima mencionadas.

CONTROLE DE ACESSO**

Kit o2 Kit o4 Kit o6 Kit o8 Kit o9

Não —

Gateway (disponível nos kits o2/o4/o6 e o8)

ÉCRAN

Não — Visor digital —

Visor digital com sensor de proximidade, captura e registo de imagens —

PUXADORES

EXTERIOR

Sim — Não —



INOX H

400mm
500mm
1050mm
1350mm
1950mm



ESMERALD

Min. 400mm
max. 800mm

Medidas:



AMETHYST

Min. 400mm
max. 800mm

Medidas:



RUBY

Min. 400mm
max. 800mm

Medidas:



ZIRCON

Min. 400mm
max. 2000mm

Medidas:



SAPPHIRE

Min. 400mm

Medidas:



OBSIDIAN

Min. 400mm


Medidas:



JADE

Min. 400mm

Medidas:



ENCASTRÉE |

Medidas:

COR (Standard anodizado)

Led + sensor de proximidade

Sim

Não



PE 16



PE 17



PE 18

Os restantes puxadores não podem ser colocados na parte exterior

INTERIOR

Sim — Não —



PE 16



PE 17



PE 07



PE 08



PE 40



PE 41




PE 11



PE 12



PE 31




PE 32



PE 18

ARO FIXO

SENTIDO DE ABERTURA



(vista interior)

Sim — Não —

Composição

VIDRO

Composição

Conforme catálogo

Outra: _____

PAINEL

FIXO SEM VIDRO




Vista
ESQUERDA
(vista interior)



Vista
DIREITA
(vista interior)

(a) L _____ A _____
(b) L _____ A _____
(c) L _____ A _____

SENTIDO DE ABERTURA *(vista interior com fixo/2 folhas)*



COR EXTERIOR

Standard

9016 <i>mate</i>	9016 <i>sablé</i>	7016 <i>sablé</i>	100 <i>noir sablé</i>	200 <i>noir sablé</i>	900 <i>noir sablé</i>	9005 <i>sablé</i>	Mars <i>sablé</i>	8014 <i>sablé</i>	1015 <i>sablé</i>	600 <i>blue sablé</i>
9007 <i>sablé</i>	900 <i>gris sablé</i>	650 <i>brun sablé</i>	9006 <i>sablé</i>	7011 <i>sablé</i>	6005 <i>sablé</i>	7022 <i>sablé</i>	Brisbane <i>sablé</i>	3004 <i>sablé</i>	Starlight 2525 <i>sablé</i>	Tijuka <i>sablé</i>
Gris 2500 <i>sablé</i>	Gris 400 <i>sablé</i>	6021 <i>sablé</i>								

+5% cores seleciona-

Efeito Madeira

+25%

Madeira Carvalho	Madeira nogal

Outras

Cor decoração Alunox
(Standard anodizado)

COR INTERIOR

Standard

9016 <i>mate</i>	9016 <i>sablé</i>	7016 <i>sablé</i>	100 <i>noir sablé</i>	200 <i>noir sablé</i>	900 <i>noir sablé</i>	9005 <i>sablé</i>	Mars <i>sablé</i>	8014 <i>sablé</i>	1015 <i>sablé</i>	600 <i>blue sablé</i>
9007 <i>sablé</i>	900 <i>gris sablé</i>	650 <i>brun sablé</i>	9006 <i>sablé</i>	7011 <i>sablé</i>	6005 <i>sablé</i>	7022 <i>sablé</i>	Brisbane <i>sablé</i>	3004 <i>sablé</i>	Starlight 2525 <i>sablé</i>	Tijuka <i>sablé</i>
Gris 2500 <i>sablé</i>	Gris 400 <i>sablé</i>	6021 <i>sablé</i>								

+5% cores seleciona-

Efeito Madeira

+25%

Madeira Carvalho	Madeira nogal

Outras

Cor decoração Alunox
(Standard anodizado)

NOTAS:

EXTRAS

**Controle de Acesso



Kit 02



- Sistema biométrico (com bluetooth)
- Fechadura elétrica com transformador (12V)



Kit 04



- Puxador de asa Obsidian com Leitor Biométrico integrado (com Bluetooth)
- Fechadura elétrica com transformador (12V)



Kit 06



- Sistema de abertura através de biometria, PIN, reconhecimento facial, cartão RFID (com Bluetooth)
- Fechadura elétrica com transformador (12V)



Kit 08



- Puxador de asa Obsidian com sistema de abertura integrado através de biometria, PIN, reconhecimento facial, cartão RFID (com Bluetooth)
- Fechadura elétrica com transformador (12V)



Kit 09

- Trinco elétrico



Gateway

- Efetua ligação do KIT 02/04/06 e 08 ao router e permite através de ligação à internet, via smartphone, PC ou tablet, gerir a abertura da porta remotamente.